





NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER EN FORBUNDET VERDEN

• GITTERBAKKEKATALOG





INDHOLDSFORTEGNELSE

Dette produktkatalog indeholder tekniske informationer om vores brede sortiment af gitterbakker og tilbehør.

Søger du informationer om kabelbakker og kabelstiger samt tilbehør, da henviser vi til vores øvrige produktkataloger.

Se mere på www.scankabsystems.dk

GITTERBAKKER

SIDE

Standard

Leveres som el-galvaniseret, varmgalvaniseret, Black C8 samt rustfri stål 304 / 316L

4

Hurtig klik

Et unikt klik-system til hurtig montage

7

TILBEHØR

Boltsæt, klik-samlebeslag & koblinger

9

Samlingsplader, clips, spildseplader for bøjninger & fastgørelsesbeslag

10

Konnektorplade, jordklemme, jordingslaske & centerbeslag

11

Låg & deleskinner

12

Mærkeholder, dåse- & armaturbeslag

13

Forskruningsbeslag, let loftbeslag & let vægbeslag

14

Gulvbeslag, gulvfod i plast, radiusbegrænser & metalfod

15

Afstandsbeslag, distancebeslag & sidebeslag

16

Centerbeslag, boltsaks, endeaftslutning & zinkspray

17

OPHÆNGSSYSTEMER

Vægkonsoller

19

Loftkonsoller & -pendeller

20

Løse bolte & møtrikker

21

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Installation af tilbehør på stedet (klippe, bøj, samle)

22

Materiale & overflader

EZ - El-galvaniseret gitterbakke

C3 klassificering



HDG - Varmgalvaniseret gitterbakke

C5 klassificering



304 - Rustfri 304 gitterbakke

C9C klassificering



316L - Rustfri 316L gitterbakke

C9D klassificering



C8 - gitterbakke med høj korrosionsmodstand

C8 klassificering




Tekniske data

Tr addediameter

		mm ²	Ø EZ, BC, HDG, C8	Ø 304, 316L
35	60	1.215	4,0	4,0
	100	2.295	4,0	4,0
	150	3.432	4,5	4,5
	200	4.524	4,5	4,5
	300	7.358	4,5	4,5
	400	9.958	4,5	4,5
		mm ²	Ø EZ, BC, HDG, C8	Ø 304, 316L
60	60	2.520	4,0	4,0
	100	4.420	4,0	4,0
	150	6.783	4,5	4,5
	200	9.333	4,5	4,5
	300	14.050	5,0	4,5
	400	19.050	5,0	4,5
	450	21.500	5,0	...
	500	24.050	5,0	4,5
	600	29.050	5,0	4,5
		mm ²	Ø EZ, BC, HDG, C8	Ø 304, 316L
100	100	7.462	4,5	4,5
	150	11.562	4,5	4,5
	200	16.290	5,0	4,5
	300	25.290	5,0	4,5
	400	34.290	5,0	4,5
	500	43.290	5,0	4,5
	600	52.290	5,0	4,5



Korrisionsklasse



Godkendelser



Målskitse




Gitterbakker

L: 3000 mm



A: Højde	a: Bredde	EZ	HDG	Rustfri 304	Rustfri 316L	C8	kg/m	e _u
35	60	60211060	60231060	60251060	60261060	60281060*	0,405	24
	100	60211100	60231100	60251100	60261100	60281100*	0,547	24
	150	60211150	60231150	60251150	60261150	60281150*	0,723	24
	200	60211200	60231200	60251200	60261200	60281200*	1,034	18
	300	60211300	60231300	60251300	60261300	60281300*	1,401	18
	400	60211400	60231400	60251400	60261400	60281400 *	1,797	12
60	60	60212060	60232060	60252060	60262060	60282060	0,564	24
	100	60212100	60232100	60252100	60262100	60282100	0,799	24
	150	60212150	60232150	60252150	60262150	60282150	1,022	24
	200	60212200	60232200	60252200	60262200	60282200	1,326	18
	300	60212300	60232300	60252300	60262300	60282300	2,091	12
	400	60212400	60232400	60252400	60262400	60282400	2,565	6
	450	60212450	...	...	...	60282450	2,642	6
	500	60212500	60232500	60252500	60262500	60282500	3,014	6
	600	60212600	60232600	60252600	60262600	60282600	3,468	6
100	100	60213100	60233100	60253100	60263100	60283100*	1,316	12
	150	60213150	60233150	60253150	60263150	60283150*	1,383	6
	200	60213200	60233200	60253200	60263200	60283200*	2,055	6
	300	60213300	60233300	60253300	60263300	60283300*	2,512	6
	400	60213400	60233400	60253400	60263400	60283400*	2,962	6
	500	60213500	60233500	60253500	60263500	60283500*	3,413	6
	600	60213600	60233600	60253600	60263600	60283600*	3,866	6
		64010061	64030061	64060061	64060061	64080061	+1 024	

*Efter anmodning



Hurtigt KLIK-gitterbakkesystem

L: 3000 mm





KVE-1


A: Højde	a: Bredde	EZ	kg/m	e _u
60	60	60512060	0,564	24
	100	60512100	0,799	24
	150	60512150	1,022	24
	200	60512200	1,326	18
	300	60512300	2,091	12
	400	60512400	2,565	6
	450	60512450	2,642	6
	500	60512500	3,014	6
	600	60512600	3,468	6

Spar tid og omkostninger

			
		-40%	-30%
		0%	0%




TILBEHØR



Boltsæt




	Ref	kg/u	 u
EZ	64010061	0,029	50
HDG	64030061	0,030	50
C8	64080061	0,029	50
316L	64060061	0,029	50



Hurtig klik-samling, side




	Ref	kg/u	 u
EZ	64010035	0,043	50
HDG	64030035	0,043	50
C8	64080035	0,043	50



Hurtig klik-samling, bund




	Ref	kg/u	 u
EZ	64010036	0,077	10
HDG	64030036	0,084	10
C8	64080036	0,077	10



Kobling




	Ø	Ref	kg/u	 u
EZ	4,0 / 4,5	64010038	0,064	20
	5,0	64010040	0,064	20



Samlingsplade til side, for ekstra styrke




	Ref	kg/u	 u
EZ	64010041	0,0486	50
HDG	64030041	0,0506	50
C8	64080041	0,0486	50
316L	64060041	0,0486	50



Hurtig clips




	Ref	kg/u	 u
EZ	64010072	0,006	50
HDG	64030072	0,007	50
C8	64080072	0,006	50



Splidseplade for bøjninger




	Ref	kg/u	 u
EZ	67010053	0,067	10
HDG	67030047	0,071	10
C8	67080053	0,067	10
316L	67060053	0,066	10



Fastgørelse på konsoller



	L	Ref	kg/u	 u
EZ	20	64010060	0,019	50
HDG	20	64030060	0,019	50
HDG	30	64030160	0,020	50
C8	20	64080060	0,019	50
316L	20	64060060	0,019	50




Konnektorplade



• 35-60-100 • 60-600

	Ref	kg/u	 u
EZ	64010062	0,0102	50
HDG	64030062	0,0102	50
316L	64060062	0,0102	50
C8	64080062	0,0102	50




Jordklemme



• 35-60-100 • 60-600

	mm ²	Ref	kg/u	 u
LAT	16-35	68000032	0,025	20
	35-50	68000033	0,064	20
	16-50	68000034	0,024	20
	50-110	68000035	0,043	20

LAT = messing




Jordingslaske



• 35-60-100 • 60-600

	mm ²	Ref	kg/u	 u
LAT	12	68000036	0,014	10
	16	68000037	0,020	10

LAT = messing




Centerbeslag




• 35-60-100 • 100-150-200

	M	Ref	kg/u	 u
EZ	M6	67010144	0,033	20
	M8/M10	67010046	0,033	20
HDG	M6	67030144	0,032	20
	M8/M10	67030046	0,032	20
C8	M8/M10	67080046	0,030	20
	M8/M10	67060046	0,031	20



Låg



	A	Ref	kg/m	m
PG	60	73021060	0,462	24
	100	73021100	0,653	24
	150	73021150	0,892	12
	200	73021200	1,131	12
	300	73021300	1,890	6
	400	73021400	2,452	6
	500	73021500	3,437	6
	600	73021600	4,078	6
	60	73031060	0,617	24
	100	73031100	0,872	24
HDG	150	73031150	1,190	12
	200	73031200	1,507	12
	300	73031300	2,424	6
	400	73031400	3,823	6
	450	73031450	3,556	6
	500	73031500	4,700	6
	600	73031600	5,577	6

PG = Pregalvaniseret


	A	Ref	kg/m	m
304	60	73051060	0,385	24
	100	73051100	0,544	24
	150	73051150	0,750	12
	200	73051200	0,957	12
	300	73051300	1,380	6
	400	73051400	2,116	6
	500	73051500	2,602	6
	600	73051600	3,577	6
	60	73061060	0,385	24
	100	73061100	0,544	24
316L	150	73061150	0,750	12
	200	73061200	0,957	12
	300	73061300	1,380	6
	400	73061400	2,116	6
	500	73061500	2,602	6
	600	73061600	3,577	6

Deleskinne



	A	Ref	kg/m	m
PG	25	67020610	0,212	60
	50	67020611	0,312	48
	80	67020612	0,444	36
HDG	25	67030610	0,261	60
	50	67030611	0,384	48
	80	67030612	0,541	36
316L	25	67060610	0,207	60
	50	67060611	0,305	48
	80	67060612	0,430	36


PG = Pregalvaniseret



Mærkeholder




35-60-100 • 60-600		
Ref	kg/u	u
68000020	0,002	50



Dåsebeslag



60-100 • 60-600		
Ref	kg/u	u
68000040	0,010	20




Armatur- og dåsebeslag



35-60 • 100-600			
	Ref	kg/u	u
EZ	67010030	0,143	10
HDG	67030030	0,144	10
C8	67080030	0,143	10

NO 60, 150, 450




Dåsebeslag, mini




35-60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026010	0,091	10
HDG	62036010	0,101	10
C8	62086010	0,091	10
316L	62066010	0,095	10

PG = Pregalvaniseret




Dåsebeslag, stor



	Ref	kg/u	u
PG	62026011	0,173	10
HDG	62036011	0,187	10
C8	62086011	0,173	10
316L	62066011	0,180	10


PG = Pregalvaniseret



Forskruningsbeslag




	Ref	kg/u	u
EZ	67010040	0,065	10
C8	67080040	0,082	10



Let loftbeslag




	Ref	kg/u	u
EZ	62016020	0,127	10
HDG	62036020	0,127	10
C8	62086020	0,127	10



Let vægbeslag



	Ref	kg/u	u
EZ	62016021	0,055	25
HDG	62036021	0,055	25
C8	62086021	0,055	25




TILBEHØR

Gulvbeslag




	Ref	kg/u	 u
EZ	62016022	0,066	10
HDG	62036022	0,066	10
C8	62086022	0,066	10
316L	62066022	0,066	10



Gulvfod, plast




Ref	kg/m	 u
68000060	0,022	100



Radiusbegrænser



Ref	kg/u	 u
67020039	0,014	10




Metalfod



	A	Ref	kg/u	 u
PG	45	67020020	0,065	10
	90	67020120	0,081	10
HDG	45	67030020	0,068	10
	90	67030120	0,085	10

PG = Pregalvaniseret




Afstandsbeslag




	A	Ref	kg/u	u
PG	180	67030539	0,172	10
	350	67030540	0,321	10
HDG	180	67030541	0,242	10
	350	67030542	0,351	10
316L	180	67060541	0,132	10
	350	67060542	0,214	10

PG = Pregalvaniseret




Distancebeslag, klik



	A	Ref	kg/u	u
PG	100	67020520	0,119	10
	200	67020522	0,225	10
	300	67020524	0,331	10
HDG	100	67030520	0,128	10
	200	67030522	0,241	10
	300	67030524	0,355	10
304	100	67050520	0,121	10
	200	67050522	0,228	10
	300	67050524	0,336	10
316L	100	67060520	0,121	10
	200	67060522	0,228	10
	300	67060524	0,336	10


PG = Pregalvaniseret



Sidebeslag



	Ref	kg/u	u
EZ	62011060	0,042	25
HDG	62031060	0,044	25
C8	62081060	0,044	25
316L	62061060	0,042	25




Centerbeslag, klik



35-60-100 • 100-150-200

	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010143	0,046	20
	M8/M10	67010043	0,045	20
HDG	M6	67030143	0,048	20
	M8/M10	67030043	0,048	20
C8	M6	67080143	0,046	20
	M8/M10	67080043	0,045	20
316L	M6	67060143	0,045	20
	M8/M10	67060043	0,045	20




Boltsaks



35-60-100 • 60-600

Ref	kg/u	u
68000058	1,600	1




Endeafslutning



35-60-100 • 60-600

Ref	kg/u	u
68000049	0,001	100




Zinkspray



35-60-100 • 60-600

	Ref	kg/u	u
HDG	68000052	0,520	1
C8	68000053	0,520	1

OPHÆNGSSYSTEMER




KONSOLLER MM.


Vægkonsol medium RPLUS



100-600						
	A	B	C	Ref	kg/u	u
PG	100	90	54	62025103	0,178	4
	150	90	54	62025153	0,237	4
	200	90	54	62025203	0,384	4
	300	90	54	62025303	0,536	4
	400	126	92	62025403	0,765	4
	500	126	92	62025503	0,934	4
	600	126	92	62025603	1,097	4

NO rejiband® 60x60



↓ CTA ↓ (kg)	A	kg
	100	210
	150	170
	200	180
	300	140
	400	180
	500	90
	600	120





Vægkonsol medium RPLUS




Klik-system er ikke disponibelt i 304 og 316L



100-1000						
	A	B	C	Ref	kg/u	u
HDG	100	90	52	62035103	0,232	4
	150	90	52	62035153	0,288	4
	200	90	52	62035203	0,331	4
	300	90	52	62035303	0,425	4
	400	117	79	62035403	0,778	4
	500	117	79	62035503	0,928	4
	600	117	79	62035603	1,074	4
	700	117	77	62035703	2,449	4
	750	117	77	62035753	2,611	4
	800	117	77	62035803	2,765	4
C8	900	117	77	62035903	3,082	4
	1000	117	77	62035993	3,398	4
	100	90	52	62085103	0,221	4
	150	90	52	62085153	0,272	4
	200	90	52	62085203	0,311	4
	300	90	52	62085303	0,401	4
	400	117	79	62085403	0,741	4
	500	117	79	62085503	0,883	4
	600	117	79	62085603	1,021	4
304	100	90	52	62055103	0,197	4
	150	90	52	62055153	0,246	4
	200	90	52	62055203	0,292	4
	300	90	52	62055303	0,386	4
	400	117	79	62055403	0,721	4
	500	117	79	62055503	0,866	4
316L	600	117	79	62055603	1,011	4
	100	90	52	62065103	0,197	4
	150	90	52	62065153	0,246	4
	200	90	52	62065203	0,292	4
	300	90	52	62065303	0,386	4
	400	117	79	62065403	0,721	4
	500	117	79	62065503	0,866	4
	600	117	79	62065603	1,011	4



↓ CTA ↓ (kg)	A	kg
	100	225
	150	245
	200	190
	300	110
	400	245
	500	92
	600	110
	700	220
	750	220
	800	220
304 / 316 L	900	220
	1000	220
	100	160
	150	190
	200	190
	300	130
	400	150
	500	110
	600	95




Loftkonsol



	100-400			
	A	Ref	kg/u	u
PG	100	62022104	0,391	4
	150	62022154	0,557	4
	200	62022204	0,642	4
	300	62022304	0,763	4
	400	62022404	0,887	4
HDG	100	62032104	0,404	4
	150	62032154	0,571	4
	200	62032204	0,658	4
	300	62032304	0,782	4
	400	62032404	0,906	4
C8	100	62082104	0,408	4
	150	62082154	0,432	4
	200	62082204	0,651	4
	300	62082304	0,765	4
	400	62082404	0,881	4
304	100	62052104	0,403	4
	150	62052154	0,427	4
	200	62052204	0,643	4
	300	62052304	0,757	4
	400	62052404	0,871	4
316L	100	62062104	0,403	4
	150	62062154	0,427	4
	200	62062204	0,643	4
	300	62062304	0,757	4
	400	62062404	0,871	4

PG = Pregalvaniseret




↓CTA ↓ (kg)		kg
	100	33
	150	36
	200	29
	300	25
	400	18

Loftpendel, kraftig



	L	Ref	kg/u	u
HDG	500	67030660	1,455	1
	1000	67030661	2,356	1




↓CTA ↓ (kg)		kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	350	36	43
	1000	350	36	43



Bolt



	M	Ref	kg/m	 u
EZ	M8x20	67010065	0,014	100
	M8x35	67010066	0,020	100
	M8x15	67010068	0,013	100
	M10x60	67020010	0,042	100
	M6x15	67020054	0,008	100
	M10x20	67020059	0,023	100
	M10x35	67020077	0,029	100
	M8x65	67020092	0,040	100
HDG	M10x60	67030010	0,042	100
	M10x20	67030059	0,023	100
	M8x20	67030065	0,014	100
	M8x35	67030066	0,020	100
	M8x15	67030068	0,007	100
316L	M10x35	67030077	0,029	100
	M10x60	67060010	0,042	100
	M10x20	67060059	0,023	100
	M8x20	67060065	0,014	100
	M8x35	67060066	0,020	100
	M10x35	67060077	0,029	100



Møtrik




	M	Ref	kg/m	 u
EZ	M10	67020079	0,008	100
	M8	67020095	0,005	100
HDG	M10	67030014	0,008	100
	M8	67030062	0,005	100
316L	M10	67060014	0,008	100
	M8	67060062	0,005	100



Unbraco




	M	Ref	kg/m	 u
EZ	M10x20	67020065	0,030	50
	M10x35	67020097	0,029	50





Installation af tilbehør på stedet

90° bøjning



A	B	L	X
300	570	1300	5
400	840	1700	7
500	920	2100	9
600	1300	2300	10



Hurtig clip (s. 10)


Til bakker med en bredde på:  300-600

Niveau-ændring


For sikkerheds skyld:

Klip altid med asymmetrisk boltsaks.


Klip så tæt som muligt, hvor de vandrette og lodrette stænger krydser hinanden, som vist her



Reduktion




- 1 Boltsæt (s. 9)
- 2 Fastgørelse på konsoller (s. 10)
- 3 Splidseplade (s. 10)




INSTALLATIONSVEJLEDNING

Installation af tilbehør på stedet


90° bøjning




Til bakker med en bredde på: Δ 100-150



1 Boltsæt




Til bakker med en bredde på: Δ 200-600





A	B	N
200	525	100
300	625	200
400	725	300
500	825	400
600	925	500

1 Boltsæt (s. 9)


2 Centerbeslag (s. 11)



T-samlinger



1 Boltsæt (s. 9)





Scankab startede som kabelindustriens svar på "garagerock"

Helt fra starten i 1992 var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et lager i garagen udfordrede Scankab markedet for kabler. I dag er det stadig en del af virksomhedens DNA at sætte nye standarder for branchen.

Scankab udvikler, producerer og leverer kvalitetskabler og føringsveje til el-installatører, industri, marine- & offshore, infrastruktur og energi. Sortimentet omfatter mere end 3500 lagerførte kabeltyper. Scankab har hovedkontor og lager i Aarup på Fyn og datterselskaber i Norge og Sverige.



**Vi tror på
direkte dialog**

Danmark

Tlf. +45 6343 1545

www.scankabsystems.dk

Norge

Tlf. +47 416 32 619

www.scankabsystems.no

Sverige

Tlf. +46 730-344 606

www.scankabsystems.se

